

РАК ЯИЧНИКОВ

На ранней стадии практически невозможно с точностью определить рак яичников, симптомы и признаки, прогноз выживаемости, поскольку клиническая картина совпадает с симптомами доброкачественных опухолей. Опухоли могут быть небольшими и подвижными. Субъективные ощущения чаще всего отсутствуют, а менструальный цикл не нарушается даже при наличии опухолей в обоих яичниках.

Симптомы рака яичников у женщин проявляются при большой опухоли, давящей на окружающие органы: *чувством полноты и давления внизу живота; вздутием живота (увеличением окружности); изжогой и тошнотой; частыми позывами к мочеиспусканию; склонностью к запорам.*

Рак шейки матки

Рак шейки матки не возникает на пустом месте, ему предшествуют определенные предраковые процессы.

Рак шейки матки не возникает на пустом месте, ему предшествуют определенные предраковые процессы.

Предраковые заболевания шейки матки

– это очаговые или множественные пролифераты эпителия с явлениями атипии клеток, не выходящие за пределы базальной мембраны.

К предраковым процессам относятся:

- 1) Дисплазия.
- 2) Лейкоплакия с явлениями атипии.
- 3) Эритроплакия.

Доброкачественные заболевания шейки матки

- Истинная эрозия шейки матки
- Лейкоплакия без атипии
- Полип
- Эндометриоз
- Эктропион
- Экзо, эндоцервицит

Алгоритм исследования

- Осмотр в зеркалах
- Мазок на цитологию, бактериоскопию
- Обработка 3% уксусной кислотой
- Кольпоскопия
- Биопсия



РАК ТЕЛА МАТКИ

Симптоматика болезни заключается в преобладании трех основных признаков:

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ!



- Кровотечения
- Выделения
- Боли

Ранний этап болезни протекает бессимптомно и признаки проявляются постепенно. В 80% случаях первым симптомом является кровотечение. Чаще всего недуг поражает женщин в постклимактерический период, поэтому любые кровотечения должны насторожить. У пациенток в репродуктивном возрасте должно вызвать тревогу появление более интенсивных и продолжительных менструаций или ациклические кровотечения в межменструальный период.

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗМОЖНОГО СЕРЬЕЗНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВАЖНО:

- ПОСЕЩАТЬ ГИНЕКОЛОГА НЕ МЕНЕЕ 2 РАЗ В ГОДУ);
- СДАВАТЬ МАЗОК НА ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗНОГО РОДА ИНФЕКЦИЙ, МАЗОК НА ОНКОЦИТОЛОГИЮ
- НАБЛЮДЕНИЕ У ГИНЕКОЛОГА И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЛЕЧЕНИЕ ФОНОВЫХ И

Симптомы

При опросе:

- Контактные кровяные выделения
- Ациклические кровотечения
- Гноевидные, зловонные выделения
- Боли в области матки, почек, поясницы
- Лихорадка
- Похудание
- Нарушение функции соседних органов

